



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-DE.ПБ68.В.00560/21

ЗАЯВИТЕЛЬ

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КЛАССЕН-РУС» (ЗАО «КЛАССЕН-РУС»).

Место нахождения: 215010, РОССИЯ, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ГАГАРИН, ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПРОЕЗД, ДОМ 9.

ОГРН: 1027700258948, ИНН: 7710241807, Телефон: +74813534613, E-mail: Info@classen.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«Classen Industries GmbH».

Место нахождения: Германия, An der Birkenpflueheide 6, D-15837 Baruth.

Телефон: +493370400; Факс +4933704608421. E-mail: info@classen-industries.de.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания", место нахождения 121351, РОССИЯ, город Москва, ул. Ивана Франко, д. 46, пом. I, ком. № 1, № 1А, этаж 5, ОГРН 1117746604502, ИНН 7714846955, адрес места осуществления деятельности 115054, РОССИЯ, Москва г, Дубининская ул, д. 33, корп. Б этаж 2, кабинет 228 (3), регистрационный номер РОСС RU.0001.11ПБ68 от 14.04.2015, телефон +74954813340, адрес электронной почты info@pskpb.ru.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрытия напольные: панели для пола на основе древесноволокнистых плит (HDF), облицованные бумагой, пропитанные смолой, толщиной от 8 до 12 мм, плотностью от 850 до 1000 кг/м³, с маркировкой: Classen, Sensa, Wiparquet, Extravagant, Visiogrande, Arteo, Home Edition, Grande XXL, Dafino, Futuro, Casa, Artens, Beaver Creek, Spectrum, 1232-4, 832-0, 832-4, 832-4WR, 832-4XL, 833-4, Casa Nova, Eco.Laminat, Parquet Mercado, выпускаемые по технической документации изготовителя. Серийный выпуск.

код ОКПД 2 16.21.14

код ТН ВЭД ЕАЭС 4411

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколов сертификационных испытаний № ППБ-168/03-2021 от 26.03.2021 года, № ППБ-169/03-2021 от 26.03.2021 года, выданных испытательной лабораторией Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" ТРПБ.RU.ИН90. Сертификата соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № RA.RU.13НА350350 от 05.03.2021, выданного Органом по сертификации «Имидж и деловая репутация» Общества с ограниченной ответственностью «ПромСтандарт», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.13НА35.

Схема сертификации 5с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Класс пожарной опасности строительных материалов, согласно Приложению №1 на 1 листе, в соответствии с табл. 3 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ - КМ3. Показатели пожарной опасности определены в соответствии с табл. 27 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 26.03.2021 по 25.03.2024



Руководитель
М.П. (заместитель руководителя) органа по
сертификации

Эксперт
(эксперты)

(подпись)

(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

Харгатаева Татьяна Викторовна
(фамилия, имя, отчество)

*Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.

Ссылка на реестр: <https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/2862680/baseInfo>

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ RU C-DE.ПБ68.В.00560/21

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

Обозначение стандарта (стандартов)	Наименование стандарта (стандартов)	Подтверждаемые требования национального стандарта (стандартов)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	п.5.1 - Умеренновоспламеняемые (В2)
ГОСТ 12.1.044-89	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п.2.14.2 - С высокой дымообразующей способностью (ДЗ)
ГОСТ 12.1.044-89	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п.2.16.2 - Умеренноопасные по токсичности продуктов горения (Т2)
ГОСТ Р 51032-97	Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени	п.5.1 - Нераспространяющие (РП1)



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

Эксперт
(эксперты)


(подпись)


(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

Харгатаева Татьяна Викторовна
(фамилия, имя, отчество)