

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-CN.HB77.B.00103/26

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МАЙ СТЕП» (ООО «МАЙ СТЕП»).

ОГРН: 1177746257996. ИНН: 7709992622. Место нахождения (адрес юридического лица): 105120, РОССИЯ, Г. МОСКВА, УЛ. НИЖНЯЯ СЫРОМЯТНИЧЕСКАЯ, Д. 10, СТР. 3, ОФИС 84. 2/2.

Телефон: +7 (495) 740-99-99. Адрес электронной почты: info@floorsvs.ru.

Договор о выполнении функций иностранного изготовителя № 006 от 11.11.2024 г.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Changzhou Saiou Floor Co.,Ltd.

Место нахождения (адрес юридического лица): MENGSHU INDUSTRY ZONE, HENGLIN, CHANGZHOU, JIANGSU CHINA, КИТАЙ.
ГЛОНАСС: 31.616252, 119.646627.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЕВРАЗИЙСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ».

ОГРН: 1195749006441. ИНН: 5752082062. Место нахождения (адрес юридического лица): 302040, РОССИЯ, ОРЛОВСКАЯ ОБЛ., Г. ОРЁЛ, УЛ. ЛОМОНОСОВА, ЗДАНИЕ 6, КОРПУС 7, ЭТАЖ 2, ПОМЕЩЕНИЕ 212. Адрес(а) места осуществления деятельности: 117186, РОССИЯ, Г. МОСКВА, УЛИЦА НАГОРНАЯ, ДОМ 20 КОРПУС 1, ОФИС № 404-3, № 406-2, ЭТАЖ 4;

302040, РОССИЯ, ОРЛОВСКАЯ ОБЛ., Г. ОРЁЛ, УЛ. ЛОМОНОСОВА, ЗДАНИЕ 6, КОРПУС 7, ЭТАЖ 2, ПОМЕЩЕНИЕ 212.

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.11HB77.

Телефон: +7 (495) 120-99-36. Адрес электронной почты: info@euro-experts.ru.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрытие напольное многослойное марки «MY STEP», в виде плиток, на основе каменно-полимерного композита (SPC), с декоративным покрытием состоящим из пленки на основе поливинилхлорида, защитным покрытием из пленки на основе поливинилхлорида и нанесенным полиуретановым покрытием УФ-лака, общей толщиной от 3 мм до 8 мм, плотностью от 1900 кг/м³ до 2100 кг/м³, выпускаемые по технической документации изготовителя.

Серийный выпуск

код ОКПД 2: 23.69.19

код ТН ВЭД ЕАЭС: 6810190009

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № БЦ26-04-01/3 от 01.04.2026 г., выданного испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Биквест-Центр» (регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.21AH91); акта анализа состояния производства № ЕЦЭ123-317.25-03 от 17.11.2025 г., выданного органом по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «ЕВРАЗИЙСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ» (регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.11HB77).

Схема сертификации: 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Показатели пожарной опасности материалов, обозначение и наименование национального стандарта(ов), в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента согласно приложению № 1 на 1 листе.

Условия хранения: в плотно закрытых, неповрежденных упаковках в чистых, сухих, хорошо вентилируемых, защищенных от атмосферных осадков складских помещениях, при температуре воздуха от + 23°C до + 27°C и относительной влажности воздуха не более 75%.

Гарантийный срок хранения: 10 лет с даты изготовления.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 07.04.2026 г. по 06.04.2031 г.

М.П. ЦЕНТР Руководитель
ЭКСПЕРТИЗЫ (заместитель руководителя)
органа по сертификации


(подпись)

Васильева Екатерина Владимировна
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)


(подпись)

Виноградов Владимир Витальевич
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-CN.HB77.B.00103/26

Сведения о национальных стандартах, применяемых на добровольной основе для соблюдения требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и показатели пожарной опасности материалов.

Обозначение национального стандарта(ов), номера пунктов национального стандарта(ов) (при необходимости)	Наименование национального стандарта(ов)	Показатели пожарной опасности материалов
ГОСТ Р 51032-97	Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени.	Группа распространения пламени по поверхности – нераспространяющие (РП1).
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.	Группа воспламеняемости – умеренновоспламеняемые (В2).
ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.18)	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа дымообразующей способности – с умеренной дымообразующей способностью (Д2).
ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.20)	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа по токсичности продуктов горения – умеренноопасные (Т2).



Руководитель
(заместитель руководителя) органа
по сертификации

E. Vasil
(подпись)

Елистратова Анастасия Викторовна
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

V. Vinogradov
(подпись)

Виноградов Владимир Витальевич
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))